



**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

Μ. Αλεξάνδρου 49 – 546 43 Θεσσαλονίκη
URL: www.smedekem.gr – E-mail: info@smedekem.gr

Θεσσαλονίκη, 9.10.2022
Αριθ. πρωτ.: 1914

ΠΡΟΣ:

ΕΡΤ ΑΕ

Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας
& Λειτουργίας Μέσων

Διεύθυνση Δομικών & Η/Μ Έργων

email: enakou@ert.gr

chkazantzidis@ert.gr

rgeorgakopoulou@ert.gr

ΘΕΜΑ: Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Προκαταρκτικών και συνοδευτικών μελετών για την ανέγερση νέου κτιρίου της ΕΡΤ3»

ΣΧΕΤ.: Η με ΑΔΑΜ 22PROC011352739 2022-10-03 Διακήρυξη (αριθ. πρωτ. 15988/3.10.2022)

Ενημερωθήκαμε από μέλη του Συλλόγου μας σχετικά με την παραπάνω σχετική Διακήρυξη για την ανάθεση της μελέτης του θέματος, η οποία παρουσιάζει τα ακόλουθα προβλήματα/αντιφάσεις, που πρέπει να διορθωθούν/διευκρινιστούν:

α. Στην παράγραφο 22.2.3 του άρθρου 22 (Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής), πλην της γενικής εμπειρίας, δηλαδή των στοιχείων του ζητούμενου δυναμικού, ζητείται κατάθεση στοιχείων συμβάσεων παρόμοιων μελετών της τελευταίας 10ετίας, **χωρίς να τίθεται η σχετική απαίτηση τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας στην παράγραφο 19.3 του άρθρου 19** (Κριτήρια επιλογής).

Για τη θεραπεία αυτής της αντίφασης, θα πρέπει είτε να διαγραφεί η περίπτωση Β της παραγράφου 22.2.3, είτε να συμπληρωθεί ανάλογη απαίτηση κριτηρίου επιλογής στο άρθρο 19 της Διακήρυξης.

β. Στην παράγραφο 20.3 του άρθρου 20 (Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς), τέθηκε η περίπτωση (στ), η οποία αναφέρεται σε **εφαρμογή του άρθρου 51 του ν. 4412/2016**, δηλαδή ανάθεση σύμβασης για προσδιορισμό της τεχνικής λύσης, ενώ σε κανένα άλλο σημείο της διακήρυξης ή του φακέλου δημόσιας σύμβασης δεν υποδεικνύεται εφαρμογή του άρθρου αυτού. Η περιγραφή του περιεχομένου της τεχνικής προσφοράς αναφέρεται σε «*διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων*», και αυτό έρχεται σε αντίθεση με την επισήμανση της περίπτωσης (α) της ίδιας παραγράφου, η οποία επισημαίνει, ορθά, ότι στην Τεχνική Έκθεση «*δεν πρέπει να περιλαμβάνονται προτάσεις τεχνικών λύσεων*».

Εξάλλου, στην περίπτωση χρήσης του άρθρου 51 του νόμου, προβλέπεται κατ' αποκοπήν τίμημα ως αμοιβή της επιλεγείσας λύσης, καθώς και χρηματικό βραβείο για τη δεύτερη και τρίτη λύση.

Για τη θεραπεία της παραπάνω αντίφασης πρέπει να διαγραφεί η περίπτωση (στ) της παραγράφου 20.3 του άρθρου 20 της οικείας Διακήρυξης.

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε να επαναλάβετε τη Διακήρυξη του διαγωνισμού, διορθώνοντας τις αντιφάσεις που προαναφέρθηκαν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός



Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΜΑΡΙΑ ΑΚΡΙΩΤΗ
Αγρονόμος-Τοπογράφος
Μηχανικός

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-ΤΚΜ, grproedrou-tkm@central.tee.gr
2. Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών, segm@segm.gr
3. Σύλλογος Μελετητών Ελλάδας, sme@tee.gr